

LED Collection

ILLUMINATION CATALOG

No.18

保証期間：商品の購入日から3ヵ月
但し、以下の場合は、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

- 1.注意書に従って使用していないと判断されたとき
 - 2.レシート（領収書）又は販売証明書が無い場合
 - 3.お客様ご自身で商品を改造または破損された場合
 - 4.ライトが不点灯になった場合の交換費用、工事費用など及びそれに伴う損害にかかわる費用
- ※レシート（領収書）又は販売証明書を保存ください。

<ご注意>

- 商品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合がございます。
- 内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。
- LEDの商品は特性上、多少の色や輝度のバラつきがあります。ご了承ください。

<注文方法>

- カタログ掲載商品のご注文は、注文番号、発光色、コード色、電源、商品名、数量をご記入の上、FAXにてお送りください。

<お支払い>

- お支払いは、原則として「振込払い」にてお願いいたします。
 - その他の条件をご希望の場合は、担当者まで確認をお願いいたします。
 - 送料金は、下代合計が¥50,000以上のご注文の場合は、弊社にて負担いたします。
- 上記を下回る場合は、お客様のご負担となります。

<製品についての注意／警告>

安全にご使用いただくために、以下の注意・警告は必ずお守りください。
下記の注意事項を無視して、誤った使用をした場合、重大な事故・故障・火災等の原因となります。

- 本製品の分解、改造はしないでください。
- ぬれた手で製品を触らないでください。また電源プラグの抜き差しは、感電、破損の原因となりますので電源プラグを持って行ってください。
- 本器電源プラグは、防水ではありません。接続に使用するコンセントは、水のかからない所でご使用ください。
- 電源やLEDを紙や布で覆ったり燃えやすいものに近づけたりしないでください。火災等の原因となり、大変危険です。
- 子供・ペットのいたす所に注意してください。
- 常設および設置環境（気候条件や潮風等）により製品寿命が著しく短くなる場合がございます。
- 長期間屋外にて直射日光を受けると紫外線の影響で素材が劣化し断線します。
- 年に一度は割れ、ひび等の確認をお勧めします。
- 高所や大掛かりな設置、移動の場合は必ず専門業者にご相談ください。
- 煙がでたり、異音がしたりなどした場合は、すぐにコンセントを抜き販売店または施工業者までご相談ください。火災・感電の恐れがあります。
- 過電圧によって、故障の原因となることがあります。
- 商品を強く引っ張りますと故障の原因となることがあります。
- 製品の設置は、電気工事士の資格を持った方が必ず行うようにしてください。
- 本商品は防滴型です。屋外で使用する場合、使用環境によって長雨や急激な雨量等の影響で漏電する恐れがあります。

<返品など>

発送時には充分注意をしておりますが、品違い・不良などが発生した際は7日以内に担当者までご連絡ください。



contents

品質へのこだわり

IPX4 飛沫に対する保護： いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない



掲載マークのご説明





LED House Wrapping

ハウ斯拉ッピング。2018

「ハウ斯拉ッピング。」とは光で家を包み込む様に装飾するイルミネーションの呼称です。



Display

オーナメント & ショーウィンドウ



Decoration

ツリー & モニュメント
建物



Original Illumination

話題性抜群! 世界に一つだけのオリジナルイルミネーション

弊社は、オリジナルイルミネーションを提案いたします。
お客様のイメージに合わせて特別な形もご相談に乗ります。
たとえば、ロゴマークや文字だったり、動物や雪の結晶、
ご当地キャラだったり、カタチは自由自在。
あなたのとびきりのアイデアを実現いたします。



DESIGN STYLE

イルミネーションを使用して目立ち、美しく、輝く、お店にラッピングする事がこの「ハウ斯拉ッピング。」です。

弊社では超高輝度LEDを使用したライトやイルミネーションを販売するだけでなく飾りつけのお手伝いもさせていただきます。
お店やご自宅のクリスマスのイルミネーションだけでなく夏のビアホールやお祭りやコンサートなどがありましたら、弊社へお問合せください。

お問合わせ



TELでもFAXでも気軽にご相談ください。

打ち合わせ



お客様のイメージを伺います。
予め図面や写真・装飾イメージ
がありますとスムーズです。
(お見積りは無料です。)

ご提案



装飾のイメージ図を作成し、
お見積りとともにご提案します。

施工の打ち合せ 施工開始



スケジュールに合わせ、安全・確実に
施工いたします。




ブリリアントリング NEW

存在感のあるゴージャスな輝き。
ワイヤーの長さを変えて、アレンジ可能。

[仕様]

◆重量:6.73kg ◆サイズ:60×100×70cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:68W

[仕様図]



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	6-1-A	白	電源コード付	164962



ワイヤーの長さ調節による組み合わせ例


ジュエル アイスクル 48球 NEW

宝石のような華やかな輝き。

[仕様]

◆重量:0.5kg ◆サイズ:幅1m×垂れ0.6m
◆電源:AC100V ◆消費電力:4W

[仕様図]



JANコード共通部分:
4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	5-1-A	クリア	延長用	165426

別売りの電源コードはP16をご確認ください。



ブリリアントスター NEW

吊るだけで光り輝くスター型。

[仕様]

◆重量:1.21kg
◆サイズ:30×100×30cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:13W

[仕様図]



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	6-2-A	白	電源コード付	164979



ブリリアントダイヤ NEW

吊るだけで光り輝くダイヤ型。

[仕様]

◆重量:1.05kg
◆サイズ:20×100×30cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:9W

[仕様図]



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	6-3-A	白	電源コード付	164955



アイスクューブスター

大粒のクリスタルに光が反射。

[仕様]

◆重量:2.3kg
◆サイズ:60×60×10cm
◆電源:AC100V
◆消費電力:6W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	5-2-A	白	電源コード付	163033



アイスクューブバタフライ

大粒のクリスタルに光が反射。

[仕様]

◆重量:6.8kg
◆サイズ:65×65×29cm
◆電源:AC100V
◆消費電力:8W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	5-3-A	白	電源コード付	159173




ウォールハングミラーオーナメント NEW

壁に掛けるインテリア風のライト。ミラー効果で光が倍增。

[仕様]

◆重量:2.1kg
◆サイズ:35×50×25cm
◆電源:AC100V
◆消費電力:22W

[仕様図]



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	6-4-A	白	電源コード付	164948



シャインクロスボール NEW

膨らますだけの簡単装飾。
積み上げてボールツリーに。(装飾例 P3)

[仕様]

サイズ:40cm

◆梱包時:25×25cm
◆重量:0.54kg

サイズ:60cm

◆梱包時:30×30cm
◆重量:0.834kg


サイズ:80cm

◆梱包時:33×33cm
◆重量:1.167kg


ゴールド



シルバー



レッド



グリーン



ブラック



ピンク

※空気入れがないと膨らますことができません。

JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
ゴールド	7-1-A	40cm	165013
	7-1-B	60cm	165075
	7-1-C	80cm	165136
シルバー	7-2-A	40cm	165020
	7-2-B	60cm	165082
	7-2-C	80cm	165143
レッド	7-3-A	40cm	165037
	7-3-B	60cm	165099
	7-3-C	80cm	165150

カラー	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
グリーン	7-4-A	40cm	165044
	7-4-B	60cm	165105
	7-4-C	80cm	165167
ブラック	7-5-A	40cm	165051
	7-5-B	60cm	165112
	7-5-C	80cm	165174
ピンク	7-6-A	40cm	165068
	7-6-B	60cm	165129
	7-6-C	80cm	165181

シャインクロススター NEW

組み立てるだけの簡単装飾。
中にライトを入れてアレンジ広がる。

[仕様]

サイズ:45cm

(W45×H40×D15cm)
◆梱包時:24×15cm

◆重量:0.15kg

サイズ:65cm


(W65×H55×D23cm)
◆梱包時:35×23cm

◆重量:0.21kg

サイズ:110cm

(W110×H100×D38cm)
◆梱包時:60×38cm


◆重量:0.4kg




ゴールド



シルバー



レッド



グリーン



ブラック



ピンク



ここからライトが入ります

JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
ゴールド	7-7-A	45cm	165198
	7-7-B	65cm	165259
	7-7-C	110cm	165310
シルバー	7-8-A	45cm	165204
	7-8-B	65cm	165266
	7-8-C	110cm	165327
レッド	7-9-A	45cm	165211
	7-9-B	65cm	165273
	7-9-C	110cm	165334

カラー	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
グリーン	7-10-A	45cm	165228
	7-10-B	65cm	165280
	7-10-C	110cm	165341
ブラック	7-11-A	45cm	165235
	7-11-B	65cm	165297
	7-11-C	110cm	165358
ピンク	7-12-A	45cm	165242
	7-12-B	65cm	165303
	7-12-C	110cm	165365

レジンバースト
スター NEW

立体オーナメントで空間にボリュームを。
専用ライトで存在感UP。

[仕様]

◆重量:0.13kg ◆サイズ:60cm

JANコード共通部分:

4517429*****

カラー	注文番号	JANコード下6桁
白	8-1-A	165389
レッド	8-1-B	165396



レッド



白

※ライトは別売り

メガインナーライト 10球 NEW

[仕様]

◆重量:0.4kg

◆サイズ:0.5m

◆電源:AC100V

◆消費電力:2W

JANコード共通部分:4517429*****


カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	8-2-A	クリア	電源コード付	165440

※レジンバーストスター・シャインクロススター45cmの中に入れてのご使用がおすすめです。

ライトシャワー
125球・350球・700球

オーナメントとの組み合わせや、
インナーライトとして相性抜群。

[仕様図]

JANコード共通部分:
4517429*****

●電源コード1.4m

カラー	注文番号	LED数	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	8-3-A	125球	シルバー	電源コード付	161213
	8-3-B	350球	シルバー	電源コード付	161251
	8-3-C	700球	シルバー	電源コード付	161275
白	8-4-A	125球	シルバー	電源コード付	161206
	8-4-B	350球	シルバー	電源コード付	161244
	8-4-C	700球	シルバー	電源コード付	161268

ライト
シャワー
700球

ゴールド



白

[仕様] ◆重量:0.2kg ◆サイズ:2.5m
◆電源:AC100V→DC24V ◆消費電力:24W

ライト
シャワー
125球

ゴールド



白

[仕様] ◆重量:0.06kg ◆サイズ:1m
◆電源:AC100V→DC12V ◆消費電力:6W

ライト
シャワー
350球

ゴールド




白

[仕様] ◆重量:0.1kg ◆サイズ:1.5m
◆電源:AC100V→DC12V ◆消費電力:12W

エコラタン 100球

自由な発想で手軽に装飾できる人気商品。

- [仕様]
- ◆重量:0.6kg ◆サイズ:10m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:3W



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
 ゴールド	9-1-A	黒	延長用	162593
 白	9-2-A			162609
 青	9-3-A			162616
 マリンブルー	9-4-A			163156
 紫	9-5-A			164214
 黄	9-6-A			163170
 ハニーゴールド	9-7-A			164238

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
 レモンイエロー	9-8-A	黒	延長用	164207
 赤	9-9-A			163194
 緑	9-10-A			163187
 ファンシーグリーン	9-11-A			163163
 ピンク	9-12-A			163149
 チェリーピンク	9-13-A			164221


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



ラタンプラチナム 100球

拡散LED75球・集光LED25球。
光の強弱で魅せる。

- [仕様]
- ◆重量:0.6kg ◆サイズ:10m ◆電源:AC100V ◆消費電力:6W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
拡散ゴールド・集光ゴールド	9-14-A	黒	延長用	164245
拡散白・集光白	9-15-A			164252


カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
拡散ゴールド・集光白	9-16-A	黒	延長用	164276
拡散白・集光ゴールド	9-17-A			164269

別売りの電源コードはP16をご確認ください。

メガラタン 100球

5倍の明るさでアイキャッチ効果抜群。

- [仕様]
- ◆重量:0.6kg ◆サイズ:10m ◆電源:AC100V ◆消費電力:11.3W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	10-1-A	黒	延長用	164931


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



ラタンプロ 100球

正面と側面の光の強弱でキラキラ感を演出。

- [仕様]
- ◆重量:0.6kg ◆サイズ:10m ◆電源:AC100V ◆消費電力:6W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	10-2-A	黒	延長用	137669
	10-2-B	白		137676
白	10-3-A	黒		137607
	10-3-B	白		137614
青	10-4-A	黒		137621
	10-4-B	白		137638

別売りの電源コードはP16をご確認ください。

フラッシュラタン 100球

LEDが5球に1球の割合で自動点滅。

- [仕様]
- ◆重量:0.6kg ◆サイズ:10m ◆電源:AC100V ◆消費電力:8W



JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	10-5-A	黒	延長用	162418
白	10-6-A			162425
青	10-7-A			162432

別売りの電源コードはP16をご確認ください。

各LEDの特徴

≫ 拡散球

どの角度から見ても光が均一に見えるので、光りをバランス良く演出する場合にお薦めです。

≫ 集光球

正面の光が非常に強く、見る角度によって様々な表情を見ることができます。

≫ メガ

全方向から5倍の明るさで発光します。遠くからでも目立つこと間違いなしです。

≫ フラッシュ

IC付きのLEDが自動フラッシュします。動きのある演出が可能です。

ラタン 100球

自由な発想で手軽に装飾できる人気商品。

- [仕様]
- ◆重量:0.8kg ◆サイズ:6m ◆電源:AC100V ◆消費電力:8W



JANコード共通部分:4517429*****



●コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)

別売りの電源コードは
P16をご確認ください。



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	11-1-A	グリーン	延長用	142816
	11-1-B	グリーン	コントローラ付	142793
	11-1-C	クリア	延長用	142823
	11-1-D	クリア	コントローラ付	142809
白	11-2-A	グリーン	延長用	128414
	11-2-B	グリーン	コントローラ付	128971
	11-2-C	クリア	延長用	128421
	11-2-D	クリア	コントローラ付	128988
青	11-3-A	グリーン	延長用	142694
	11-3-B	グリーン	コントローラ付	142670
	11-3-C	クリア	延長用	142700
	11-3-D	クリア	コントローラ付	142687
紫	11-4-A	グリーン	延長用	155465
	11-4-B	グリーン	コントローラ付	155458
	11-4-C	クリア	延長用	155489
	11-4-D	クリア	コントローラ付	155472
藤色	11-5-A	グリーン	延長用	150408
	11-5-B	グリーン	コントローラ付	150392
	11-5-C	クリア	延長用	150422
	11-5-D	クリア	コントローラ付	150415
アクアブルー	11-6-A	グリーン	延長用	147996
	11-6-B	グリーン	コントローラ付	147989
	11-6-C	クリア	延長用	148016
	11-6-D	クリア	コントローラ付	148009

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ファンシーブルー	11-7-A	グリーン	延長用	148801
	11-7-B	グリーン	コントローラ付	148795
	11-7-C	クリア	延長用	148825
	11-7-D	クリア	コントローラ付	148818
緑	11-8-A	グリーン	延長用	128438
	11-8-B	グリーン	コントローラ付	128995
	11-8-C	クリア	延長用	128445
	11-8-D	クリア	コントローラ付	129008
ファンシーグリーン	11-9-A	グリーン	延長用	148849
	11-9-B	グリーン	コントローラ付	148832
	11-9-C	クリア	延長用	148863
	11-9-D	クリア	コントローラ付	148856
ピンク	11-10-A	グリーン	延長用	144056
	11-10-B	グリーン	コントローラ付	144032
	11-10-C	クリア	延長用	144063
	11-10-D	クリア	コントローラ付	144049
赤	11-11-A	グリーン	延長用	128490
	11-11-B	グリーン	コントローラ付	129053
	11-11-C	クリア	延長用	128506
	11-11-D	クリア	コントローラ付	129060
オレンジ	11-12-A	グリーン	延長用	142731
	11-12-B	グリーン	コントローラ付	142717
	11-12-C	クリア	延長用	142748
	11-12-D	クリア	コントローラ付	142724


カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
黄	11-13-A	グリーン	延長用	128476
	11-13-B	グリーン	コントローラ付	129039
	11-13-C	クリア	延長用	128483
	11-13-D	クリア	コントローラ付	129046
レモンイエロー	11-14-A	グリーン	延長用	150446
	11-14-B	グリーン	コントローラ付	150439
	11-14-C	クリア	延長用	150460
	11-14-D	クリア	コントローラ付	150453
白・ゴールド※1	11-15-A	グリーン	延長用	151290
	11-15-B	グリーン	コントローラ付	151283
	11-15-C	クリア	延長用	151313
	11-15-D	クリア	コントローラ付	151306
白・青※2	11-16-A	グリーン	延長用	142779
	11-16-B	グリーン	コントローラ付	142755
	11-16-C	クリア	延長用	142786
	11-16-D	クリア	コントローラ付	142762
マルチ※3	11-17-A	グリーン	延長用	128537
	11-17-B	グリーン	コントローラ付	129091
	11-17-C	クリア	延長用	128544
	11-17-D	クリア	コントローラ付	129107
ファンシーミックス※4	11-18-A	グリーン	延長用	151252
	11-18-B	グリーン	コントローラ付	151245
	11-18-C	クリア	延長用	151276
	11-18-D	クリア	コントローラ付	151269

※1) 白・ゴールドは白とゴールド球が交互についています。※2) 白・青は白と青色球が交互についています。※3) マルチカラーは、赤・緑・黄・青の4色です。※4) ファンシーミックスは、白・ピンク・ファンシーブルー・ファンシーグリーンの4色です。

ラタンネダマ 100球

オリジナルモチーフ作りに最適。

- [仕様]
- ◆重量:0.8kg ◆サイズ:6m ◆電源:AC100V ◆消費電力:8W




JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	11-19-A			157872
白	11-20-A	クリア	延長用	150545
青	11-21-A			150583


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



ツインクルラタン 500球

高密度な光の演出ができるアクセントライトです。

- [仕様]
- ◆重量:1kg ◆サイズ:4m ◆電源:AC100V ◆消費電力:40W



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	12-1-A	黒	延長用	164115


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



アイスクルトライアングル 121球

軒下をオシャレな空間に演出。

- [仕様]
- ◆重量:1kg ◆サイズ:幅1.7m×垂れ0.9m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:10W
 - ◆LEDの配列と球数:1～10、11、10～1球の21列



JANコード共通部分:4517429*****

- コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	13-1-A	クリア	延長用	164535
	13-1-B		コントローラー付	164580



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	13-2-A	クリア	延長用	164528
	13-2-B		コントローラー付	164573

別売りの電源コードは
P16をご確認ください。

アイスクル 180球

つらら型装飾で入口を華やかに。

- [仕様]
- ◆重量:1.3kg
 - ◆サイズ:幅5m×垂れ0.5m
 - ◆電源:AC100V
 - ◆消費電力:12W
 - ◆LEDの配列と球数:
4、3、6、2球の並びが12セットの48列



JANコード共通部分:4517429*****

- コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	13-3-A	クリア	延長用	163316
	13-3-B		コントローラー付	143905
白	13-4-A	クリア	延長用	163323
	13-4-B		コントローラー付	129343

別売りの電源コードはP16をご確認ください。

アイスクル 288球

軒下を美しく装飾。

- [仕様]
- ◆重量:1.4kg ◆サイズ:幅3m×垂れ1m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:20W
 - ◆LEDの配列と球数:
7、10、14、10、7球の並びが6セットの30列



JANコード共通部分:4517429*****

- コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)





カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	13-7-A	クリア	延長用	163354
	13-7-B		コントローラー付	156806
白	13-8-A	クリア	延長用	163361
	13-8-B		コントローラー付	156813

別売りの電源コードはP16をご確認ください。

アイスクル 360球

ショーウィンドウを華やかに演出。

- [仕様]
- ◆重量:1.8kg ◆サイズ:幅2.6m×垂れ1.2m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:24W
 - ◆LEDの配列と球数:15球が24列



JANコード共通部分:4517429*****

- コントローラー付電源コード(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	14-1-A	クリア	延長用	163378
	14-1-B		コントローラー付	148887
白	14-2-A	クリア	延長用	163385
	14-2-B		コントローラー付	148870

別売りの電源コードは
P16をご確認ください。

ツリー用アイスクル 72球

ツリーのアイスクル装飾。
LEDが4球に1球の割合で自動点滅。

- [仕様]
- ◆重量:0.4kg
 - ◆サイズ:φ5cm×垂れ1.5m×6本
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:4.5W




JANコード共通部分:
4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド・白	14-4-A	グリーン	延長用	164566
	14-4-B		電源コード付	164290
青・白	14-5-A	グリーン	延長用	164290
	14-5-B		電源コード付	164290



こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



カーテン 720球

光のカーテン装飾。

- 【仕様】
- ◆重量:2.5kg ◆サイズ:幅2m×垂れ3m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:48W
 - ◆1ライン当たりの球数:30球が24列





JANコード共通部分:4517429*****



●コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	15-1-A	クリア	延長用	163408
	15-1-B	クリア	コントローラー付	149051
白	15-2-A	クリア	延長用	163415
	15-2-B	クリア	コントローラー付	129527
青	15-3-A	クリア	延長用	163439
	15-3-B	クリア	コントローラー付	129534
白・青	15-4-A	クリア	延長用	163422
	15-4-B	クリア	コントローラー付	129558


別売りの電源コードはP16をご確認ください。



ネット 180球／192球

植え込みやバルコニーの装飾に最適。

- 【仕様】
- ◆重量:1.2kg ◆サイズ:1m×2m
 - ◆電源:AC100V ◆消費電力:12W



JANコード共通部分:4517429*****





●コントローラー付電源コード
(16段点滅メモリー付き:高性能防滴タイプ)

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	15-5-A	グリーン	延長用	163446
	15-5-B	グリーン	コントローラー付	153485
白	15-6-A	グリーン	延長用	163453
	15-6-B	グリーン	コントローラー付	153461
青	15-7-A	グリーン	延長用	163460
	15-7-B	グリーン	コントローラー付	153478
白・ゴールド	15-8-A	グリーン	延長用	163477
	15-8-B	グリーン	コントローラー付	154116
黄	15-9-A	グリーン	延長用	163484
	15-9-B	グリーン	コントローラー付	153492

※ゴールド、白、青、白・ゴールドは180球、黄のみ192球。

別売りの電源コードはP16をご確認ください。



【商品名】3芯用コントローラ付電源コード

●2Aヒューズ付 交換不可 ●消費電力3W/個 ●メモリー機能付き

【使用可能商品】

- ◆ラタン 100球 ◆ラタンネダマ 100球
- ◆ツインクルラタン 500球
- ◆アイスクルトライアングル 121球
- ◆アイスクル 180球 ◆アイスクル 288球
- ◆アイスクル 360球 ◆カーテン 720球
- ◆ネット 180球／192球

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	電源コード色	重量	JANコード下6桁
16-1-A	黒	0.35kg	144261



【IP55とは】
いかなる方向からの
直接噴流を受けても、
有害な影響を受けない。
動作に影響を及ぼす以上の、
粉塵が内部に侵入しない。

1 常灯する。 回路1 回路2	2 ゆるやかに点滅する。 速度変化／2段階 1周／約25秒 回路1 回路2	3 半分ずつ交互に点滅する。 速度変化／4段階 1周／約50秒 回路1 回路2	4 半分ずつ交互に 素早く点滅し、点灯する。 1周／約3秒 回路1 回路2
5 半分ずつ交互に、 ゆるやかに点灯する。 速度変化／4段階 1周／約2分 回路1 回路2	6 半分ずつ 段階的に点灯する。 速度変化／4段階 1周／約1分15秒 回路1 回路2	7 ゆるやかに全体が点灯する。 速度変化／4段階 1周／約60秒 回路1 回路2	8 半分ずつ交互に点灯する。 速度変化／4段階 1周／約50秒 回路1 回路2
9 半分ずつ、ゆるやかに 点滅する。 速度変化／2段階 1周／約60秒 回路1 回路2	10 ゆるやかな点灯、素早い 点滅、滑らかな点滅等、 様々な変化がある。 1周／約30秒 回路1 回路2	11 半分ずつ交互に点灯する。 速度変化／3段階 1周／約35秒 回路1 回路2	12 半分ずつ交互に 素早く点滅する。 回路1 回路2
13 全体で点滅する。 速度変化／4段階 1周／約25秒 回路1 回路2	14 半分ずつ交互に点滅し、 全体で点滅する。 速度変化／各3段階 1周／約25秒 回路1 回路2	15 半分ずつ段階的に光量を 増し、ゆるやかに消える。 速度変化／2段階 1周／約50秒 回路1 回路2	16 様々なパターンで バラエティ豊かに点灯する。 1周／約13分 回路1 回路2

【商品名】2芯用電源コード

●2Aヒューズ付



【使用可能商品】

- ◆ジュエルアイスクル 48球 ◆メガインナーライト 10球
- ◆エコラタン 100球 ◆ラタンプラチナム 100球
- ◆メガラタン 100球 ◆ラタンプロ 100球
- ◆フラッシュラタン 100球
- ◆キャンディーキャップライト 60球
- ◆ミルキーキャップライト 60球

注文番号	電源コード色	重量	全長	JANコード下6桁
16-2-A	黒	0.21kg	2m	146517
16-2-B	白			151498

【商品名】3芯用電源コード

●2Aヒューズ付



【使用可能商品】

- ◆ラタン 100球 ◆ラタンネダマ 100球
- ◆ツインクルラタン 500球 ◆アイスクルトライアングル 121球
- ◆アイスクル 180球 ◆アイスクル 288球
- ◆アイスクル 360球 ◆カーテン 720球
- ◆ネット 180球／192球

注文番号	電源コード色	重量	全長	JANコード下6桁
16-3-A	黒	0.21kg	2m	144285
16-3-B	白			151504




【商品名】3芯用延長コード

注文番号	全長	JANコード下6桁
16-4-A	2m	144148



【商品名】3芯用Yコード

注文番号	全長	JANコード下6桁
16-5-A	40cm	144131



【商品名】3芯用5分岐コード

注文番号	全長	JANコード下6桁
16-6-A	70cm	163200

LED固定キャップ

ラタン専用固定キャップ[10コ入]



JANコード共通部分:	注文番号	JANコード下6桁
4517429*****	16-7-A	002042

※板厚2mm、穴の径φ8.5mmのボードを使用してください。 ※隣接する穴位置が15mm以内ですと、背面で樹脂部分が干渉する恐れがあります。

イージースターキャップ 星型キャップ[20コ入]

星形キャップでアクセントを。



JANコード共通部分:	カラー	注文番号	JANコード下6桁
4517429*****	青	16-8-A	001687
	緑	16-9-A	001694
	黄	16-10-A	001700
	ピンク	16-11-A	001717

↑ マークの付いている製品に取りつけ可能です。その他の製品へご使用いただいた場合、キャップがうまくはまらない場合がございます。 ※取り扱いの際は無理に引っ張る、押し込むと断線の原因になります。 ※ライトは別売です。 ※ロット毎に色がバラつくことがあります。 ※他の色も承ります。別途ご相談ください。

★ LED固定キャップ、イージースターキャップはLEDへ押し込むだけで簡単に取り付け可能です。

★ LED固定キャップ、イージースターキャップはこのマークの付いている商品に対応可能です。

キャンディ キャップライト 60球

カラフルな色変化が楽しめます。
クリアな光を演出。

〔仕様〕

◆重量:0.9kg ◆サイズ:10m
◆電源:AC100V ◆消費電力:8.3W



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
RGB	17-1-A	黒	延長用	164924



こちらの
QRコードから
点滅パターン
をチェック

別売りの電源コードはP16をご確認ください。



RGB

ミルキー キャップライト 60球

カラフルな色変化が楽しめます。
乳白で優しい光を演出。

〔仕様〕

◆重量:0.9kg ◆サイズ:10m
◆電源:AC100V ◆消費電力:8.3W



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
RGB	17-2-A	黒	延長用	164917



こちらの
QRコードから
点滅パターン
をチェック

別売りの電源コードはP16をご確認ください。



RGB

ローズストリングス 25球

上品なバラ型ライト。

〔仕様〕

◆重量:0.82kg ◆サイズ:5m
◆電源:AC100V ◆消費電力:2W

〔仕様図〕



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
赤	17-3-A			164023
ピンク	17-3-B	黒	電源コード付	164030
白	17-3-C			164047



赤



ピンク



白

LED電球グローブ球／ LEDミルキーグローブ球

大粒な光を放つイルミネーション。

〔仕様〕

◆重量:0.5kg ◆サイズ:4m
◆電源:AC100V ◆消費電力:3.6W

〔仕様図〕



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	18-1-A			159128
白	18-1-B	黒	電源コード付	159111
マルチ	18-1-C			161336

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	18-2-A			163019
マルチ	18-2-B	黒	電源コード付	163026



ゴールド



白

LED電球グローブ球



ゴールド




白



マルチ

LEDミルキーグローブ球



ゴールド



マルチ

LED C9 25球

ロウソク型 C9球。

〔仕様〕

◆重量:0.82kg
◆サイズ:7.7m
◆電源:AC100V
◆消費電力:1.4W


〔仕様図〕



白



ゴールド



赤

JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	18-3-A			158824
白	18-3-B	黒	電源コード付	159241
赤	18-3-C			159258




キャンディ ライト 25球

小粒な光で
可愛く装飾。

〔仕様〕

◆重量:0.3kg
◆サイズ:2.5m
◆電源:AC100V
◆消費電力:1.6W

〔仕様図〕



クリアキャップ
φ1.2cm

JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	18-4-A	黒	電源コード付	157834




フローラルライト 40球

かわいい花形ライト。

〔仕様〕

◆重量:0.5kg ◆サイズ:6m
◆電源:AC100V ◆消費電力:0.77W

〔仕様図〕



白



ピンク

JANコード共通部分:4517429*****

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	18-5-A	クリア	電源コード付	150903
ピンク	18-5-B			150927



ロープライト

店舗の屋根や壁面をゴージャスに装飾。
オリジナルモチーフに最適。

φ13mmLEDロープ・φ11mmLEDロープ (コントローラ付バックとロール仕様あり)


※バック仕様はコントローラ付
※ロール仕様は電源コード1本、エンドキャップ1個付

【仕様】

φ13mm ◆消費電力:2.4W/m
◆重量:5m/約0.8kg・30m/約5kg ◆m当たりの球数:36球
◆カッティングユニット:1.667m毎

φ11mm ◆消費電力:2.4W/m
◆重量:5m/約0.6kg・30m/約3.7kg ◆m当たりの球数:36球
◆カッティングユニット:0.833m毎

【仕様図】



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	直径	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
	φ13mm	19-1-A	5m/バック	154000
		19-1-B	30m/ロール	153973
	φ11mm	19-2-A	5m/バック	154086
		19-2-B	30m/ロール	154055
	φ13mm	19-3-A	5m/バック	153980
		19-3-B	30m/ロール	153959
	φ11mm	19-4-A	5m/バック	154062
		19-4-B	30m/ロール	154031
	φ13mm	19-5-A	5m/バック	153997
		19-5-B	30m/ロール	153966
	φ11mm	19-6-A	5m/バック	154079
		19-6-B	30m/ロール	154048

【仕様】

φ13mm ◆消費電力:1.5W/m
◆重量:8m/約1.3kg
32m/約5.4kg
◆m当たりの球数:36球
◆カッティングユニット:2.667m毎


φ11mm ◆消費電力:1.5W/m
◆重量:8m/約1kg
32m/約4kg
◆m当たりの球数:36球
◆カッティングユニット:1.333m毎

JANコード共通部分:4517429*****




カラー	直径	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
	φ13mm	19-11-A	8m/バック	136679
		19-11-B	32m/ロール	136853
	φ11mm	19-12-A	8m/バック	136808
		19-12-B	32m/ロール	137805

別売りの専用コントローラと専用電源コードはP20をご確認ください。




カラー	直径	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
	φ13mm	19-7-A	5m/バック	136648
		19-7-B	30m/ロール	136822
	φ11mm	19-8-A	5m/バック	136778
		19-8-B	30m/ロール	137775
	φ13mm	19-9-A	5m/バック	155632
		19-9-B	30m/ロール	155649
	φ11mm	19-10-A	5m/バック	155656
		19-10-B	30m/ロール	155663

別売りの専用コントローラと専用電源コードはP20をご確認ください。



カラー	直径	注文番号	サイズ	JANコード下6桁
	φ13mm	19-13-A	8m/バック	136662
		19-13-B	32m/ロール	136846
	φ11mm	19-14-A	8m/バック	136792
		19-14-B	32m/ロール	137799



ロープライト用コントローラ

〔商品名〕コントローラ大 (屋内用)



JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用 ※120m	JANコード下6桁
20-1-A	φ13mm用 ※120m	131568
20-1-B	φ11mm用 ※120m	137904

- 8Aヒューズ付 交換可
- スピード調節や音に連動した点滅パターンが可能です
- 消費電力:3W/個
- サイズ:W15×H5×D13cm (コード1m)

※使用可能なロープライトの長さ。表示以上の長さをご使用の場合は電源を複数使用してください。

- 常灯する。回路1 回路2
- 半分ずつ交互に点滅する。回路1 回路2
- 様々なパターンでバリエーション豊かに点灯する。回路1 回路2
- 点滅する。回路1 回路2
- ①～④のパターンの繰り返し。
- 音に連動したパターン。

〔商品名〕コントローラ小 (IP55仕様)



〔IP55とは〕
いかなる方向からの
直接噴流を受けても、
有害な影響を受けない。
動作に影響を及ぼす以上の、
粉塵が内部に侵入しない。

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用 ※50m	全長	重量	JANコード下6桁
20-2-A	φ13mm用 ※50m	3m	0.35kg	131742
20-2-B	φ11mm用 ※50m			137911

- 2Aヒューズ付 交換不可
- 消費電力:3W/個
- メモリ機能付

※使用可能なロープライトの長さ。表示以上の長さをご使用の場合は電源を複数使用してください。



〔商品名〕
電源コード
■ 2Aヒューズ付

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用 ※32m	全長	JANコード下6桁
20-3-A	φ13mm用 ※32m	2m	137812
20-3-B	φ11mm用 ※32m		137836

※使用可能なロープライトの長さ。表示以上の長さをご使用の場合は電源を複数使用してください。



〔商品名〕
Yコード
■ ロープライト分岐用

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用	全長	JANコード下6桁
20-4-A	φ13mm用	40cm	117296
20-4-B	φ11mm用		117197



〔商品名〕
延長コード ■ ロープライト接続用

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用 (ロープtoロープ)	φ11mm用 (ロープtoロープ)	φ13mm用 (ロープto電源)	φ11mm用 (ロープto電源)	全長	JANコード下6桁
20-5-A	φ13mm用 (ロープtoロープ)				3m	117340
20-5-B	φ11mm用 (ロープtoロープ)					137898
20-6-A			φ13mm用 (ロープto電源)			117357
20-6-B			φ11mm用 (ロープto電源)			144278



〔商品名〕
コネクタ (2コ入)
■ ロープライト接続用

JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	φ13mm用	JANコード下6桁
20-7-A	φ13mm用	117227
20-7-B	φ11mm用	137843

〔商品名〕エンドキャップ (10コ入)



■ 末端部分に取付けます。
JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	電源	JANコード下6桁
20-8-A	φ13mm用	117234
20-8-B	φ11mm用	137850

〔商品名〕クリップ (10コ入)



■ ロープライト固定用
JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	電源	JANコード下6桁
20-9-A	φ13mm用	117258
20-9-B	φ11mm用	137867


〔商品名〕チャンネル (1m)



■ ロープライト固定用
JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	電源	JANコード下6桁
20-10-A	φ13mm用	117272
20-10-B	φ11mm用	117180

ロープライト組合せ配線図 (φ13mm例)



防水処理のやり方

- 先端を差し込み、キャップを固く締めます。
- その上から自己融着テープをしっかりと巻き、水の侵入を防ぎます。

○ ……しっかりとキャップを締めて、自己融着テープを巻き、防水対策してください。

シューティングラタン 216球

NEW

流る光が流れ星のよう。

〔仕様〕

- ◆重量:1.6kg
- ◆サイズ:10.8m
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:48W

〔仕様図〕



JANコード共通部分:4517429*****



●10段階速度調節コントローラー

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
●白	21-1-A	クリア	コントローラ付	165433



RGBシューティングロープ 3m/5m

光が流れるように点滅します。

〔仕様〕

- 3m ◆重量:0.5kg ◆サイズ:3m
◆電源:AC100V→AC12V ◆消費電力:21W
- 5m ◆重量:0.8kg ◆サイズ:5m
◆電源:AC100V→AC12V ◆消費電力:24W

JANコード共通部分:4517429*****



カラー	直径	注文番号	電源	JANコード下6桁
●RGB	3m	21-2-A	コントローラ付	162999
	5m	21-2-B		163002



◀こちらのQRコードから点滅パターンをチェック



RGBシューティングロープ 全体部



電源部は防滴仕様になっていないため、屋外設置の際は、必ず防水BOX内に設置し、防水処理を施してください。電源部の接続部分には脱着防止と防水処置をかねて、自己融着テープ巻をしてください。

RGBシューティングロープ コントローラ

リモコンを受信部に向けて点滅パターンをセットします。メモリー機能付きです。



電源ボタン 点灯・消灯ができます。

AUTOボタン 自動で下記発光モードボタンの1→2→6→7→8→10の順番に点灯パターンが変わります。

MODEボタン 1回押すごとに下記の順番で点滅パターンが変わられます。

- 3球ずつ交互点滅
- 全体が微点灯しながら上→下・下→上に流れる。
- 全体が微点灯しながら3球単位で上→下に流れ、徐々にスピードが速くなり最後にエンド側から徐々に点灯する。
- 全体が消灯と点灯を繰り返す。
- 全体が微点灯して6球単位で上→下に流れる。
- 不点灯状態から光の帯が上→下に流れる。
- 不点灯状態から光の帯が下→上に流れる。
- 全体が微点灯しながら、光の帯が上→下に流れる。
- 全体が微点灯しながら、光の帯が下→上に流れる。
- 光が上→下に流れてそのまま全点灯する。

SPEEDボタン 点灯のスピードが速くなる。(7段階)


ナイアガラ 960球

滝が流れるような動きで演出。

〔仕様〕

- ◆コード色:クリア ◆重量:3.1kg
- ◆サイズ:3.9m(球部0.9m:コード3m)
- ◆電源:AC100V ◆消費電力:64W ◆芯数:5
- ◆LEDの配列と球数:120球が8ライン

〔仕様図〕



JANコード共通部分:4517429*****



●5段階のスピード調節可能

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
●白	22-1-A	クリア	コントローラ付	144018
●青	22-2-A		コントローラ付	144025



◀こちらのQRコードから点滅パターンをチェック




アイスドロップ 84球 アイスドロップ 114球

光が流れるように点滅します。

〔仕様〕

- 84球 ◆重量:0.45kg
◆サイズ:2.5m(スティック6本)
◆電源:AC100V→DC5V ◆消費電力:0.6W
◆コントローラー:自動点滅


〔仕様図〕



〔仕様〕

- 114球 ◆重量:0.5kg
◆サイズ:3m(スティック6本)
◆電源:AC100V→DC5V ◆消費電力:0.6W
◆コントローラー:自動点滅

〔仕様図〕



JANコード共通部分:4517429*****



カラー	球数	注文番号	JANコード下6桁
●ゴールド	84球	22-3-A	156684
●赤		22-4-A	156783
●ピンク		22-5-A	156721
●青		22-6-A	156745
●緑		22-7-A	156769


JANコード共通部分:4517429*****



カラー	球数	注文番号	JANコード下6桁
●ゴールド	114球	22-3-B	156691
●赤		22-4-B	156790
●ピンク		22-5-B	156738
●青		22-6-B	156752
●緑		22-7-B	156776



◀こちらのQRコードから点滅パターンをチェック




チューブアイスクリル 300球

雪が降るようにライトが点滅します。

〔仕様〕

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:1.4m(スティック15本)
- ◆電源:AC100V→AC24V

〔仕様図〕




JANコード共通部分:4517429*****



カラー	注文番号	電源	消費電力	JANコード下6桁
●白	22-8-A	電源コード付	23W	153713



◀こちらのQRコードから点滅パターンをチェック






レイ・プレート ミニスターA

NEW

[仕様]

- ◆重量:0.3kg
- ◆サイズ:26×27×1.5cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:7W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 白	23-1-A	黒	電源コード付	164825			

レイ・プレート ミニスターB

NEW

[仕様]

- ◆重量:0.3kg
- ◆サイズ:26×27×1.5cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:7W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 赤	23-2-A	黒	電源コード付	164832			

レイ・プレート ミニスターC

NEW

[仕様]

- ◆重量:0.3kg
- ◆サイズ:26×27×1.5cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:7W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 白	23-3-A	黒	電源コード付	164849			

ルミナススノー

[仕様]

- ◆重量:0.55kg
- ◆サイズ:φ50cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:48W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	23-4-A	白	電源コード付	162708
● 白	23-4-B	白	電源コード付	162692
● 青	23-4-C	白	電源コード付	162715

IPX5 防滴 電池不可

ゴールド

白

青

レイ・プレートベル

[仕様]

- ◆重量:0.43kg
- ◆サイズ:32×26cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:4.9W



ゴールド

白

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● ゴールド	24-1-A	黒	電源コード付	164467			
● 白	24-1-B	黒	電源コード付	164054			

レイ・プレート オーナメント

[仕様]

- ◆重量:0.4kg
- ◆サイズ:32×30cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:5.2W



ゴールド

白

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● ゴールド	24-2-A	黒	電源コード付	164474			
● 白	24-2-B	黒	電源コード付	164481			

レイ・プレートトナカイ

[仕様]

- ◆重量:0.85kg
- ◆サイズ:φ50cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:12.4W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 白	24-3-A	黒	電源コード付	164078			

レイ・プレートスノー

[仕様]

- ◆重量:0.85kg
- ◆サイズ:φ50cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:12.4W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 白	24-4-A	黒	電源コード付	164511			

レイ・プレートツリー

[仕様]

- ◆重量:0.85kg
- ◆サイズ:φ50cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:12.4W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● ゴールド	24-5-A	黒	電源コード付	164450			

レイ・プレートスター

[仕様]

- ◆重量:0.85kg
- ◆サイズ:φ50cm
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:12.4W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁	IPX5	防滴	電池不可
● 白	24-6-A	黒	電源コード付	164504			

ネオンジャンプ トナカイソリ

NEW


ネオン管のような均一の光で
存在感あり。

[仕様]

- ◆重量:13kg
- ◆サイズ:トナカイ 70×18×75cm
ソリ 97×40×83cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:155W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ウォームホワイト	25-1-A	白	電源コード付	164887



ネオンフレキシスター

ネオン管のような光が点滅。

[仕様]


- ◆重量:2.24kg ◆サイズ:73×109cm
- ◆電源:AC100V ◆消費電力:白 33.26W 青 28.27W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白	25-2-A	黒	電源コード付	161831
青	25-2-B	黒	電源コード付	161855



◀こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック



バックライト スノーフレイクN01

壁面を照らすモチーフライト。
スノーフレイクの
シルエットが
浮かびあがります。

[仕様]

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:46×40cm
- ◆電源:AC100V→DC12V
- ◆消費電力:3.2W



ウォームホワイト



白

青

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ウォームホワイト	25-3-A	黒	電源コード付	161930
白	25-3-B	黒	電源コード付	161923
青	25-3-C	黒	電源コード付	161947



バックライト スノーフレイクN02

壁面を照らすモチーフライト。
スノーフレイクの
シルエットが
浮かびあがります。

[仕様]

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:46×40cm
- ◆電源:AC100V→DC12V
- ◆消費電力:1.15W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・青	25-4-A	黒	電源コード付	161954



◀こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック

SMDモチーフ スノーフレイクN01

テーブルライトの明るい光が
スノーフレイクの型を
輝かせます。

[仕様]

- ◆重量:1.6kg
- ◆サイズ:83×73cm
- ◆電源:AC100V→DC12V
- ◆消費電力:白・ゴールド 6W
白・青 7W



白・ゴールド



白・青



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・ゴールド	26-1-A	黒	電源コード付	162067
白・青	26-1-B	黒	電源コード付	161886



◀こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック



白



ゴールド



白



青

点滅パターン

白とゴールドが交互に発光します。

点滅パターン

白と青が交互に発光します。

SMDモチーフ スノーフレイクN04

テーブルライトの明るい光が
スノーフレイクの型を
輝かせます。

[仕様]

- ◆重量:2.7kg
- ◆サイズ:95×83cm
- ◆電源:AC100V→DC12V
- ◆消費電力:白・ゴールド 7.5W
白・青 7.2W



白・ゴールド



白・青



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・ゴールド	26-2-A	黒	電源コード付	162074
白・青	26-2-B	黒	電源コード付	161916



◀こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック



白



ゴールド



白



青

点滅パターン

白とゴールドが交互に発光します。

点滅パターン

白と青が交互に発光します。

スターGL01

[仕様]

- ◆重量:2.2kg
- ◆サイズ:80×80cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:9.8W

ゴールド



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	27-1-A	白	電源コード付	154772
白	27-1-B	白	電源コード付	154765

白

スターGL02

[仕様]

- ◆重量:2.2kg
- ◆サイズ:70×80cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:9.8W

白・ゴールド



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・ゴールド	27-2-A	白	電源コード付	154802
白・青	27-2-B	白	電源コード付	154796

白・青

スターGL03

[仕様]

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:80×75cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:9W

白



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白	27-3-A	白	電源コード付	154819
青	27-3-B	白	電源コード付	154833

青

スターGL07

[仕様]

- ◆重量:4kg
- ◆サイズ:70×70cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:10W

白・ゴールド



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・ゴールド	27-4-A	白	電源コード付	156363
白・青	27-4-B	白	電源コード付	156356

白・青

バイオリンTK01

[仕様]

- ◆重量:3.2kg ◆サイズ:80×34cm
- ◆電源:AC100V ◆消費電力:8.5W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
赤	27-5-A	白	電源コード付	160391

トランペットTK01

[仕様]

- ◆重量:2.1kg ◆サイズ:32×80cm
- ◆電源:AC100V ◆消費電力:11W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	27-6-A	白	電源コード付	160407

G-クリフ

[仕様]

- ◆重量:2.2kg
- ◆サイズ:37×93cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:11W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
赤	27-7-A	白	電源コード付	160414

スノーフレイク1

[仕様]

- ◆重量:2.2kg ◆サイズ:61×61cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:12W

白



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	28-1-A	黒	電源コード付	153553
白	28-1-B	黒	電源コード付	153539
青	28-1-C	黒	電源コード付	153546

ゴールド

青

スノーフレイク大

[仕様]

- ◆重量:3kg ◆サイズ:78×90cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:31.2W

ゴールド



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	28-2-A	黒	電源コード付	153577
白	28-2-B	黒	電源コード付	153560
青	28-2-C	黒	電源コード付	153584

白

青

スノーフレイクGL01

[仕様]

- ◆重量:3.5kg ◆サイズ:80×80cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:24W

青



白



白・青



白・ゴールド

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白	28-3-A	白	電源コード付	154901
青	28-3-B	白	電源コード付	154918
白・ゴールド	28-3-C	白	電源コード付	154932
白・青	28-3-D	白	電源コード付	154925



スノーフレイクGL03

[仕様]

- ◆重量:3kg ◆サイズ:80×80cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:19.5W

白・青



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
白・ゴールド	28-4-A	白	電源コード付	154970
白・青	28-4-B	白	電源コード付	154963

白・ゴールド

[組合せ例]



・ブランチ
TK01 × 2個
・キラメキ
TK01 × 1個



・ブランチ
TK02 × 1個
・キラメキ
TK01 × 1個



・ブランチ
GL01 × 1個
・ブランチ
TK02 × 1個



・クロスTK01 × 2個



・ウェーブ
TK01 × 2個



・ブランチGL05 × 2個



・カラクサTK01 × 4個



・カラクサTK02 × 2個/レイ・プレートスノー × 1個



・カラクサTK02 × 2個/キラメキTK01 × 1個



・アイビーブランチA-75 × 6個



・アイビーブランチA-75 × 2個
・アイビーブランチB-75 × 2個



・アイビーブランチ
A-75 × 4個
・アイビーブランチ
B-75 × 4個
・レイ・プレート
スター × 1個



・カラクサB5-W2 × 4個
(カラクサB5-W1 × 4個)



・リング01 × 5個
・スターGL01 × 1個

フラッシュボール

不規則な点滅できらびやかな演出。

[仕様]


◆重量:1.4kg ◆サイズ:φ20cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:10W

IPX4 防滴 点滅不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	29-1-A	白	電源コード付	153690
● ライトピンク	29-1-B	白	電源コード付	153706
● ゴールド	29-1-C	白	電源コード付	154130
● ライトブルー	29-1-D	白	電源コード付	155755
● ライトグリーン	29-1-E	白	電源コード付	155762




こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック




白




ライトピンク



ゴールド



ライトブルー



ライトグリーン


リング01

[仕様]


◆重量:0.8kg ◆サイズ:30×30cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:4W

IPX6 防滴 点滅不可


カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	30-1-A	白	電源コード付	160537
● 白	30-1-B	白	電源コード付	160520
● 青	30-1-C	白	電源コード付	160544



ゴールド



白



青

リング02

[仕様]

◆重量:1.2kg ◆サイズ:60×60cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:9W

IPX6 防滴 点滅不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	30-2-A	白	電源コード付	160575
● 白	30-2-B	白	電源コード付	160568


クロスTK01

[仕様]

◆重量:1kg
◆サイズ:60×60cm
◆電源:AC100V
◆消費電力:7.6W

IPX6 防滴 点滅不可 送料別途

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	30-4-A	白	電源コード付	162500
● 青	30-4-B	白	電源コード付	162517
● 赤	30-4-C	白	電源コード付	162531
● 黄	30-4-D	白	電源コード付	162548



白



黄



青



赤

リボンGL02

[仕様]

◆重量:0.7kg ◆サイズ:50×50cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:6W

IPX6 防滴 点滅不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	30-5-A	白	電源コード付	155052
● 白	30-5-B	白	電源コード付	155045



ゴールド

リボンGL03

[仕様]

◆重量:1kg ◆サイズ:70×70cm
◆電源:AC100V ◆消費電力:7W

IPX6 防滴 点滅不可 送料別途

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	30-6-A	白	電源コード付	155083
● 白	30-6-B	白	電源コード付	155076



白

キャンディ

[仕様]

◆重量:4.8kg ◆サイズ:99×46×15cm
◆電源:AC100V→AC24V ◆消費電力:4W

防滴 点滅不可 送料別途

カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白・赤	30-7-A	白	電源コード付	158800
● 緑・赤	30-7-B	白	電源コード付	158817



白・赤



緑・赤

ブランチTK01

[仕様]

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:100×39cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:9.8W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	31-1-A	白	電源コード付	158718

ブランチTK02

[仕様]

- ◆重量:2kg
- ◆サイズ:100×33cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:17.2W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	31-2-A	白	電源コード付	158725


キラメキTK01

[仕様]

- ◆重量:1.5kg
- ◆サイズ:30×50cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:4.3W



▲こちらの
QRコードから
点滅パターンをチェック



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	31-3-A	白	電源コード付	158701

バタフライブランチ-90W

[仕様]

- ◆重量:2.1kg
- ◆サイズ:90×62cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:16W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-1-A	白	電源コード付	161503

アイビーブランチA-75

[仕様]

- ◆重量:1.9kg
- ◆サイズ:76×66cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:14W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-2-A	白	電源コード付	161626

アイビーブランチB-75

[仕様]

- ◆重量:1.5kg
- ◆サイズ:77×46cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:12W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-3-A	白	電源コード付	161633

ブランチGL01

[仕様]

- ◆重量:3kg
- ◆サイズ:150×51cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:14W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	31-4-A	白	電源コード付	156417
● 白	31-4-B	白	電源コード付	156400

ブランチGL05

[仕様]

- ◆重量:3kg
- ◆サイズ:90×55cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:13.5W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	31-5-A	白	電源コード付	157575
● 白	31-5-B	白	電源コード付	157568

カラクサTK01

[仕様]

- ◆重量:3.4kg
- ◆サイズ:110×130cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:17W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	32-4-A	白	電源コード付	158114
● 白	32-4-B	白	電源コード付	158121

カラクサTK02

[仕様]

- ◆重量:3.6kg
- ◆サイズ:51×150cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:13W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● ゴールド	32-5-A	白	電源コード付	158138

ブランチGL02

[仕様]

- ◆重量:3kg
- ◆サイズ:150×46cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:16W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白・ゴールド	31-6-A	白	電源コード付	156837

スターGL09

[仕様]

- ◆重量:3kg
- ◆サイズ:150×32cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:8W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 赤・白	31-7-A	白	電源コード付	156394

フレームFM-3

[仕様]

- ◆重量:6.3kg
- ◆サイズ:60×152cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:22W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	31-8-A	白	電源コード付	160445

カラクサB5-W1

[仕様]

- ◆重量:2.4kg
- ◆サイズ:22×85cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:12W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-6-A	白	電源コード付	160223

カラクサB5-W2

[仕様]

- ◆重量:2.6kg
- ◆サイズ:27×105cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:19W




カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-7-A	白	電源コード付	160230

カラクサTK07

[仕様]

- ◆重量:3.4kg
- ◆サイズ:180×62cm
- ◆電源:AC100V
- ◆消費電力:27W



カラー	注文番号	電源コード色	電源	JANコード下6桁
● 白	32-8-A	白	電源コード付	161480

スティックライト 63球


[仕様]

- ◆重量:1.6kg
- ◆サイズ:9.4m(スティック9本)
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:6W



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	33-1-A	黒	電源コード付	155953
白	33-1-B	黒	電源コード付	155946

[仕様図]



ゴールド



フラワーライト 20球

[仕様]

- ◆重量:0.1kg
- ◆サイズ:2m(リード1m・ピッチ10cm)
- ◆電源:単3アルカリ電池3本(4.5V)



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ゴールド	33-2-A	クリア	電池ボックス付	156493
白	33-2-B	クリア	電池ボックス付	153508

カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
青	33-2-C	クリア	電池ボックス付	153515
ピンク	33-2-D	クリア	電池ボックス付	153522

- 電池寿命約6時間(アルカリ使用時)
- クリスタルケース入り
- 電池付




スノーフレイクチェーンライト 5球


[仕様]

- ◆重量:0.32kg
- ◆サイズ:1m(ピッチ25cm)
- ◆電源:AC100V→DC4.5V
- ◆消費電力:1.2W

[仕様図]



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白	33-3-A	クリア	電源コード付	148344



- 低電圧のため電線が目立ちません。

カラフルボールカバー 20球

[仕様]

- ◆重量:0.5kg
- ◆サイズ:3m(リード3m・ピッチ15cm)
- ◆電源:AC100V→AC24V
- ◆消費電力:3W



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
ウォームホワイト	33-4-A	クリア	電源コード付	160742

- コントローラー
リモコン8点滅パターン
タイマー付き

ダイヤモンドボール 12球

[仕様]

- ◆重量:0.5kg
- ◆サイズ:3.6m(リード5m・ピッチ30cm)
- ◆電源:AC100V→AC5V
- ◆消費電力:白・青 2W RGB 2.2W



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白・青	33-5-A	クリア	電源コード付	153836
RGB	33-5-B	クリア	電源コード付	153843

- 電源コード:2m



- オートチェンジ

ダイヤモンドドロップ 24球

[仕様]

- ◆重量:0.6kg
- ◆サイズ:7.2m(リード5m・ピッチ30cm)
- ◆電源:AC100V→DC5V
- ◆消費電力:2.5W



カラー	注文番号	コード色	電源	JANコード下6桁
白・青	33-6-A	クリア	電源コード付	153812

- 電源コード:2m

- オートチェンジ

アングルライト (電源別売)


ディスプレイに特化したLED照明

[仕様]


- ◆電源:AC100V→DC24V

[仕様図]

設置方法はマグネット等




[棚の手前に設置したイメージ]



アングルライト特長

角度が付いているから棚の奥まで光が届く
オリジナルに配合された角度付きの棚下用ライトの
設置はマグネットで簡単!

アングルライト用 ハーネス/ アダプタ



屋外で使用する場合、
アダプタジャック部分のみ
防水処理して下さい。

●アングルライト専用アダプタ24V
JANコード共通部分:4517429*****

注文番号	JANコード下6桁
34-3-A	103190

JANコード共通部分:4517429*****

品名	注文番号	JANコード下6桁
2分岐用ハーネス	34-4-A	103138
3分岐用ハーネス	34-4-B	103145
4分岐用ハーネス	34-4-C	103152
5分岐用ハーネス	34-4-D	103169

CHEERLIGHT AIR

【チアライトAirスペック】

- ◆LED:4球(RGBW)6,250,000色以上
- ◆電池:単4電池×3本 ◆エリア分け:最大16ch
- ◆制御範囲:半径20m ◆制御機器:iPhone、iPad、iPodなど
- ◆配色カスタマイズ:可能
- ◆サイズ:全長26cm ◆発光部:φ3cm×14cm
- ◆専用iOSアプリ:APPストアより無料ダウンロード可能

対応iOS:
iOS9.0以上

商品紹介
購入はこちら

iOS対応

Download on the
App Store

iOS端末からできる3つの機能

1 オリジナルカラー作成

スマホを使って自由に色を作成
RGBWの組合せで
どんな色でも
作成可能!

スマホで簡単!
無限のカラー
バリエーション。
自分だけのカラーを
作成しよう!



2 ワイヤレスカラーチェンジ

ペンライトをスマホで選択した色に
瞬間チェンジ!
複数同時も
グループ毎も
自在に
遠隔操作!

瞬間に
カラーチェンジ!
とっても簡単に
タイムリーに
遠隔操作が可能!



3 配色カスタマイズ

スマホで無制限の色を作成。
自分が作成した色や順番で
ペンライトを
オリジナルの
配色に
カスタマイズ!

自分だけの
オリジナルカラーに
カスタマイズ!
みんなに差を
つけよう!

